

gop

# ENTRÉ TAK

FÖR ETT SKÖNARE UTELIV



## gop ENTRÉTAKE HYDRA HD

Stilrent entrétake i premiumutförande med rostfria konsoler (V2A) och robust takskiva av laminerat säkerhetsglas. Entrétaket har mycket hög belastningsförmåga och är anpassat efter skandinaviskt klimat då det klarar stora mängder snö. Den stabila konstruktionen skyddar din dörr och entré under många år framöver.

### FÖRDELAR

- › Premium design och kvalitet
- › Robust takskiva av laminerat säkerhetsglas
- › Stadiga konsoler av rostfritt stål V2A
- › Framtaget för nordiska förhållanden
- › Hög belastningsförmåga - tål upp till 100 kg/m<sup>2</sup> snölast




gop Entrétake Hydra HD 160



gop Entrétake Hydra HD 140

PRODUKTINFORMATION	Storlek	Konsoler	Takskiva	Vikt
gop Entrétake Hydra HD 140	B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm	Rostfritt stål V2A	Laminerat säkerhetsglas klar 8 mm	34 kg
gop Entrétake Hydra HD 160*	B: 1600 x D: 1000 x H: 195 mm	Rostfritt stål V2A	Laminerat säkerhetsglas klar 10 mm	54 kg

\* Beställningsvara



-  Konsoler av rostfritt stål V2A
-  Takskiva av klart laminerat säkerhetsglas
-  Tål snölast upp till 100 kg/m<sup>2</sup>
-  Kompletterat med tillbehör

## gop ENTRÉTAK ORION HD/LT

Ett modernt entrétag med perforerade konsoler av rostfritt stål (V2A) och robust takskiva av laminerat säkerhetsglas. Välbalanserad design som passar de flesta fasader. Entrétaget har mycket hög belastningsförmåga och är anpassat efter skandinaviskt klimat då det klarar stora mängder snö. Den stabila konstruktionen skyddar din dörr och entré under många år framöver.

### FÖRDELAR

- › Premium design och kvalitet
- › Robust takskiva av laminerat säkerhetsglas
- › Stadiga konsoler av rostfritt stål V2A
- › Framtaget för nordiska förhållanden
- › Hög belastningsförmåga - tål upp till 100 kg/m<sup>2</sup> snölast




gop Entrétag Orion HD/LT 160



gop Entrétag Orion HD/LT 140

PRODUKTINFORMATION	Storlek	Konsoler	Takskiva	Vikt
gop Entrétag Orion HD/LT 140	B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm	Rostfritt stål V2A	Laminerat säkerhetsglas klar 8 mm	32.2 kg
gop Entrétag Orion HD/LT 160*	B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm	Rostfritt stål V2A	Laminerat säkerhetsglas klar 8 mm	35.8 kg

\* Beställningsvara




-  Konsoler av rostfritt stål V2A
-  Takskiva av klart laminerat säkerhetsglas
-  Tål snölast upp till 100 kg/m<sup>2</sup>
-  Komplet med tillbehör

## gop ENTRÉTAKE VEGA PT/ET

Ett modernt entrétake med luftigt intryck. Den transparenta UV-skyddade takskivan av akryl monteras på välvda konsoler, vilket gör att regn enkelt rinner bort från fasaden. Robusta konsoler av rostfritt stål (V2A) och väggfäste av aluminium ger entrétaket ett stilrent utförande som passar dörrar och hus i många olika stilar. Eftersom taket finns i totalt fyra olika bredder finns många möjligheter som passar just din entré.

### FÖRDELAR

- › Modern och stilren design
- › Tillgänglig i 4 bredder - upp till 3000 mm
- › Robusta konsoler i rostfritt stål V2A
- › Väggfäste och integrerad regnränna av aluminium
- › Takskiva av UV-skyddad klar akryl
- › Framtaget för nordiska förhållanden
- › Tålig konstruktion - tål upp till 75 kg/m<sup>2</sup> snölast



gop Entrétake Vega PT/ET 200




gop Entrétake Vega PT/ET 240



gop Entrétake Vega PT/ET 160

PRODUKTINFORMATION	Storlek	Konsoler/Väggfäste	Takskiva	Vikt
gop Entrétake Vega PT/ET 160	B: 1600 x D:900 x H: 225 mm	Rostfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	15 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 200*	B: 2000 x D:900 x H: 225 mm	Rostfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 240*	B: 2400 x D:900 x H: 225 mm	Rostfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	24 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 300*	B: 3000 x D:900 x H: 225 mm	Rostfritt stål V2A, aluminium	Klar akryl 4 mm	28 kg

\* Beställningsvara



Konsoler av i rostfritt stål V2A, väggfäste av aluminium



Takskiva av klar akryl



Tål snölast upp till 75 kg/m<sup>2</sup>



Komplett med tillbehör

## gop ENTRÉTAK SOLARIS PT/L | PT/XL


Stilrent och tidlöst entrétak som passar de flesta hus och fasader. De robusta konsolerna av rostfritt stål (V2A) och den UV-skyddade takskivan av slagtålig akryl ger ett tåligt tak som skyddar din entré i många år framöver. Entrétaget har integrerade regnrännor i aluminium och ett dolt dräneringssystem som snabbt och enkelt leder bort regnvatten. Takets smarta vägganslutning skyddar dessutom din fasad från smuts som annars lätt fastnar mellan tak och fasad.

### FÖRDELAR

- › Robusta konsoler av rostfritt stål V2A
- › Slagtålig och UV-skyddad takskiva av klar akryl
- › Tidlös design som passar de flesta hus
- › Integrerade rännor som leder bort regn
- › Framtaget för nordiska förhållanden
- › Tålig konstruktion - tål upp till 75 kg/m<sup>2</sup> snölast



gop Entrétak Solaris PT/L 190



gop Entrétak Solaris PT/XL 205

PRODUKTINFORMATION	Storlek	Konsoler	Takskiva	Vikt
gop Entrétak Solaris PT/L 150	B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm	Rostfritt stål V2A	Klar akryl 4 mm	18 kg
gop Entrétak Solaris PT/L 190	B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm	Rostfritt stål V2A	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétak Solaris PT/L 270*	B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm	Rostfritt stål V2A	Klar akryl 4 mm	29 kg
gop Entrétak Solaris PT/XL 205*	B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm	Rostfritt stål V2A	Klar akryl 6 mm	42 kg

\* Beställningsvara



gop Entrétak Solaris PT/L 150



gop Entrétak Solaris PT/L 270

-  Konsoler av rostfritt stål V2A
-  Takskiva av klar akryl
-  Tål snölast upp till 75 kg/m<sup>2</sup>
-  Kompletterat med tillbehör

## gop ENTRÉTAKE LYNX PT/LD

Färdigmonterat entrétake i hög kvalitet och stilren design som passar de flesta skandinaviska hus. Moderna fyrkantiga konsoler i robust pulverlackerad aluminium som klarar påfrestningar från väder och vind. Taket levereras komplett och färdigmonterat, det enda som krävs är montering mot just din fasad. Slagtålig takskiva av UV-skyddad klar akryl.

### FÖRDELAR

- › Levereras färdigmonterat för snabb uppsättning
- › Slagtålig och UV-skyddad takskiva av klar akryl
- › Modern design som passar de flesta hus
- › Robusta fyrkantiga konsoler i pulverlackerad aluminium
- › Framtaget för nordiska förhållanden
- › Tålig konstruktion - tål upp till 75 kg/m<sup>2</sup> snölast




gop Entrétake Lynx PT/LD



gop Entrétake Lynx PT/LD

PRODUKTINFORMATION	Storlek	Konsoler/Väggfäste	Takskiva	Vikt
gop Entrétake Lynx PT/LD	B: 1500 x D: 900 x H:220 mm	Pulverlackerad aluminium	Klar akryl 3 mm	9,5 kg



Färdigmonterat



Konsoler av pulverlackerad aluminium



Takskiva av klar akryl



Tål snölast upp till 75 kg/m<sup>2</sup>



Komplett med tillbehör

## gop ENTRÉTAKE BLOCK BS


Skapa en effektfull och väderskyddad entré i modern design. Entrétakets kubiska design och tydliga linjer passar många olika fasader och hus. Taket är tillverkat av pulverlackerad aluminium i antracit med en insida av EPS-isolering, vilket garanterar maximal stabilitet och minimerar ljudet av regn. Under entrétaget finns en integrerad energisnål LED-belysning som lyser upp entrén och gör den extra välkomnande.

### KOMPLETTERANDE VINDSKYDD

Komplettera gop Entrétake Block BS med ett mångsidigt vindskydd. Vindskyddet kompletterar ditt entrétake med en effektfull design samtidigt som det skyddar din entré ytterligare mot regn och vind. För en enhetlig look är vindskyddet utformat i samma färg som tak och tillverkat slagtälig pulverlackerad aluminium. Vindskyddet passar många olika fasader och går att montera mot entrétakets båda sidor.

### FÖRDELAR

- › Levereras färdigmonterat för snabb uppsättning
- › Modern och effektfull design
- › Hög hållbarhet och stabilitet
- › EPS-isolering som minimerar ljud från regn
- › Integrerad LED-belysning
- › Framtaget för nordiska förhållanden
- › Vindskydd går att köpa till och kan monteras mot takets båda sidor
- › Hög belastningsförmåga - tål upp till 150 kg/m<sup>2</sup> snölast (100 kg/m<sup>2</sup> utan monterat vindskydd)





Regn samlas upp och avleds åt sidan tack vare entrétakets smarta front.



Energisnål LED-belysning:


LED Panel  
 Ljusstyrka: 1 x 12 W  
 Färgtemperatur: 2700 K varmvit  
 Diameter: 165 x 165 mm  
 Färg armatur: Chrome  
 Lumen (ljusflöde): 780 lm  
 Livslängd: 30.000 h  
 Energimärkning:



Ytskikt av pulverlackerad aluminium



Ljudabsorberande EPS-isolering



Vindskydd kan monteras på takets båda sidor



Färdigmonterat



Tål snölast upp till 150 kg/m<sup>2</sup> med vindskydd. 100 kg/m<sup>2</sup> endast tak.



Komplett med tillbehör

PRODUKTINFORMATION	Storlek	Material	Vikt
gop Entrétake Block BS*	B: 1600 x D: 900 x H: 145 mm	Pulverlackerad aluminium, EPS-isolering	30 kg
gop Entrétake Block BS Vindskydd*	B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm	Pulverlackerad aluminium, EPS-isolering	40 kg

\* Beställningsvara

## gop ENTRÉTAKE STRATUS



gop Stratus är ett underhållsfritt och lättmonterat entrétake av hög kvalitet som ger ett utmärkt skydd vid entréns ytterdörr, fönster, altandörr eller liknande och är motståndskraftigt mot vårt skandinaviska klimat året om. Takskivan består av en slagtålig 4 mm klar akrylskiva med 100% UV-skydd. Slitstarka, rostbeständiga aluminiumprofiler och robusta pulverlackerade galvaniserade stålkonsoler håller takskivan på plats. Effektiv ränna i takets framkant leder regnvatten åt sidan. Dold gummitätning i takets bakkant tätar mot vägg. Entrétake finns i flera bredder.

### FÖRDELAR

- › Underhållsfritt
- › Enkel och snabb uppsättning
- › Modern och stilren design
- › Robusta konsoler av lackat stål
- › Slagtålig takskiva av 4 mm klar akryl
- › Takskiva med UV-skydd
- › Effektivt skydd för dörr och fönster
- › Tålig konstruktion - tål upp till 100/150 kg/m<sup>2</sup> snölast



gop Entrétake Stratus 2055



PRODUKTINFORMATION	Storlek	Konsoler/Väggfäste	Takskiva	Vikt
gop Entrétake Stratus 1505	B: 1505 x D: 915 x H: 175 mm	Pulverlackerad galvaniserad stål	Klar akryl 4 mm	23,8 kg
gop Entrétake Stratus 2055	B: 2055 x D: 915 x H: 175 mm	Pulverlackerad galvaniserad stål	Klar akryl 4 mm	16,8 kg
Stratus Förlängningskit	Genom att koppla samman två eller flera entrétake Stratus med förlängningskit är det enkelt att skapa entrétake med en mängd olika bredder.			

## gop ENTRÉTAKE LUCIDA


Lättmonterat entrétake med takskiva av 3 mm slagtålig polykarbonat som ger dörrar och fönster ett effektivt skydd mot UV-strålning såväl som regn, hagel, löv, snö och is. Det 100 %-iga UV-skyddet förhindrar gulning och håller takskivan fin under många år framöver. Konsoler av galvaniserat lackat stål och väggprofiler av natureloxerat aluminium. Inbyggd ränna leder regnvatten i sidled.

### FÖRDELAR

- › Underhållsfritt
- › Enkel och snabb uppsättning
- › Modern och stilren design
- › Slagtålig takskiva av UV-skyddad polykarbonat
- › Effektivt skydd för dörr och fönster
- › Tålig konstruktion - tål upp till 80 kg/m<sup>2</sup> snölast



gop Entrétake Lucida



PRODUKTINFORMATION	Storlek	Konsoler/Profiler	Takskiva	Vikt
gop Entrétake Lucida	B: 1350 x D: 890 x H: 155 mm	Pulverlackerad galvaniserad stål, natureloxerat aluminium	Klar polykarbonat 3 mm	12,26 kg



# EN DEL AV VÅRT STORA SORTIMENT

Vårt sortiment av entrétak är bara en del av alla produkter vi erbjuder. Vill du se mer av vad vi har att erbjuda för hem och trädgård så hittar du några exempel här nedanför. Och vill du se hela vårt sortiment av produkter för ett skönare uteliv är du välkommen till [gop.se](http://gop.se).

## KANALTAK

gop Multiglas är ett komplett kanaltakssystem av slagttålig och isolerande kanalplast som ger ett behagligt ljusgenomsläpp till uterummet, altanen eller terrassen.

## KORRUGERAD PLAST

Ett utmärkt val om du vill ha en öppen taklösning med mycket ljusinsläpp – exempelvis över altanen, carporten eller cykelskjulet.

## PLANA TAK

gop Skyroof är ett stilrent, ljust och modernt utetak med rena linjer i fina proportioner.

## UTEGOLV

gop Woodlon är ett snyggt underhållsfritt utegolv i träkomposit, speciellt utvecklat för skandinaviska förhållanden.

## MARKRÄNNOR

Högeffektiva och diskreta markrännor som klarar stora mängder vatten.

## SKYDDSPRODUKTER

Med skyddsprodukter från gop skyddar du säkert golv, väggar, fönster och dörrkarmar när du ska bygga, måla och renovera.

## CARPORT

Stilrena och lättmonterade carportar som ger effektivt väderskydd för bilen, cyklar och annat du är rädd om.

## UTFÖRVARING

Robusta och underhållsfria förvaringsboxar och förråd.

## PLANA PLASTER

Underhållsfria och slitstarka plaster som passar en mängd olika ändamål, till exempel i lantbruksmiljöer, som skyddsplast eller kan användas för hobbybruk.

## FÖRRÅDS- OCH GARAGETÄLT

Slitstarka förråds- och garagetält med gott om plats för förvaring av bil, maskiner, trädgårdsredskap, byggmaterial och annat du inte vill ha utomhus.

## ALTANTAK

Kompleta, stilrena altantak med takskivor av okrossbar kanalplast.

## PERGOLA

Kompleta, stilrena pergolor med takskivor av okrossbar kanalplast.

## VÄXTHUS

Tåliga och lättmonterade växthus med gott om plats för både odling och förvaring.



# gop

gop är ett familjeföretag som startade 1968. Med 50 år i branschen och en passion för plast i alla dess former kan vi idag erbjuda ett brett sortiment för såväl konsumenter som företag. I vårt sortiment har vi både egenutvecklade produkter och marknadens starkaste varumärken. Gemensamt för allt vi sätter vårt namn på är att det uppfyller marknadens höga krav på funktion och kvalitet. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och samtliga våra huvudleverantörer har certifierade kvalitets- och miljöledningssystem. Vårt huvudkontor finns i Kungsbacka och vi har försäljningskontor och lager i Stockholm, Oslo och på Sjælland.